

ที่ TMT69/1442

25 มิถุนายน 2569

เรื่อง นำส่งรายงานผลการทดสอบ

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่

หนังสือขอรับใจ 62-73

อ้างถึง จดหมายสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่ กบ 0034(3)/570 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2569

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชุมชน CPS69-2109 จำนวน 1 ตัวอย่าง
2. รายละเอียดตัวอย่าง จำนวน 1 ฉบับ
ตามหนังสือที่อ้างถึงอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ได้ส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชุมชนมายังสถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อทำการทดสอบ นั้น

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้ดำเนินการทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว และขอส่งรายงานผลการ
ทดสอบดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน อุตสาหกรรม
เพื่อโปรดทราบ
เพื่อโปรดพิจารณา
รักษา
(นางสาววิภาวี ศรีขันธ์)
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
06 กค. 2569

คุณสมชาย
ดำเนินกร

ขอแสดงความนับถือ

กัญจวรรณ พานิชการ

(นางทิพวรรณ พานิชการ)

ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบสิ่งทอและวัสดุ

(นางสาวขวัญฤทัย สิทธา)
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
Y K D J S

ศูนย์ทดสอบสิ่งทอและวัสดุ

โทรศัพท์ (02) 7135492-9 ต่อ 512-514

E-mail: wandee@thaitextile.org

☐ ก.นม ☐ ก.พร
☐ ก.รอ ☒ ก.สอ
☐
☐ พิจารณา ☐ เพื่อทราบ
☐ ถือปฏิบัติ ☒ ดำเนินการ
☐ เวียนทราบโดยทั่วกัน ☐ ชัดประ
☐ อื่น.....
☐
☐ ลงชื่อ.....

(นายสุพงษ์ รักศรีทอง)

อุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่

06 กค. 2569

รายงานผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ชุมชน

ผ้าผืนด้ายอม มพช.52/2557

ชื่อผู้ยื่นคำขอ : กลุ่มผ้าผืนด้ายอมเหนือคลองร้อยใจ

หมายเลขตัวอย่าง : สจร. 52-33-กบ/1 ใบรับนำส่งเล่มที่ 0583 เลขที่ 29111

วันที่ทดสอบ : 16/06/69

หมายเลขปฏิบัติการ : CPS69-2109

ชนิดเส้นใยที่ใช้ : () เส้นใยธรรมชาติ () เส้นใยประดิษฐ์ () เส้นใยผสม ชนิดที่ใช้ : () เส้นใยธรรมชาติ () เส้นใยสังเคราะห์

ขนาดระบุที่ฉลาก : ความกว้าง.....115....เซนติเมตร ความยาว.....150....เซนติเมตร

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	ข้อ,ตาราง	หน่วย	เกณฑ์กำหนด	ผู้ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ
1.1	ขนาด	3.1	เซนติเมตร	ต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก	-	117.9
1.2	ความกว้าง ความยาว			ต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก		162.4
2	ลักษณะทั่วไป	4.1, 8.1	-	ต้องสะอาดและอยู่ในสภาพเรียบร้อย มีสีและลวดลายสวยงาม ผสมผสานกลมกลืน ทำให้เกิดความงามเฉพาะตัวตลอดทั้งผืนผ้า และต้องไม่มีข้อบกพร่องที่เกิดจากกรรมวิธีการทำและมีผลเสีย ต่อการใช้งานให้เห็นอย่างชัดเจน เช่น รอยต่างในบริเวณที่ไม่ถูก มัดย้อม	คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3	เป็นไปตามเกณฑ์กำหนด เป็นไปตามเกณฑ์กำหนด เป็นไปตามเกณฑ์กำหนด
3	เอกลักษณ์	4.2, 8.1	-	ต้องมีลักษณะเฉพาะของผ้าผืนด้ายอม คือ ลวดลายที่ได้จากวิธีผูก พับ มัด รัด ผูกเป็นปม หมับจับ และเย็บ บนผืนผ้า	คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3	เป็นไปตามเกณฑ์กำหนด เป็นไปตามเกณฑ์กำหนด เป็นไปตามเกณฑ์กำหนด

ประเมินแล้ว
- ผา
Com
(นางสาวขวัญฤทัย สหธา)

ลำดับ ที่	รายการตรวจสอบ	ข้อ,ตาราง	หน่วย	เกณฑ์กำหนด	ตรวจ ตรา	ผลการตรวจ
4	ชนิดเส้นใยที่ใช้	4.3, 8.2	-	ต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ที่ฉลาก	-	เรยอน
5	ความเป็นกรด-ด่าง	4.4, มอก. 121 เล่ม 32	-	ต้องอยู่ระหว่าง 5.0 ถึง 8.0 ยกเว้นกรณีย้อมหรือครามต้องอยู่ระหว่าง 5.0 ถึง 8.5	-	6.4
6	สีโอซีทีให้แอโรแมติกแอมีน 24 ตัว (ยกเว้นสีย้อมธรรมชาติ)	4.5, BS EN 14362 Part 1	มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัม	แต่ละตัวต้องไม่เกิน 30	-	ไม่พบ
7	การเปลี่ยนแปลง ขนาดภายหลัง การซักและทำให้ แห้ง	4.6, มอก. 121 เล่ม 21	ร้อยละ	ต้องไม่เกิน 10	-	+0.5
						+3.0
8.1	ความคงทนของสีต่อการซัก	4.7, มอก. 121 เล่ม 3	เกรย์สเกล	ต้องไม่น้อยกว่าระดับ 3 ยกเว้นกรณีย้อมสีธรรมชาติต้องไม่น้อยกว่าระดับ 2-3	-	4-5
8.2					-	4-5

ประเมินแล้ว -
- ชาญ
(นางสาวอมราพร เอียดทา) (นางสาวขวัญฤทัย สีธา)
นักวิชาการมาตรฐาน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
6 ก.ค. 2569

ลำดับ ที่	รายการตรวจสอบ			ข้อ,ตาราง	หน่วย	เกณฑ์กำหนด	ผู้ ตรวจ
9.1	ความคงทนของ สีต่อเหงื่อ	สภาพ กรด	การเปลี่ยนสี	4.8, มอก. 121 เล่ม 4	เกรย์สเกล	ต้องไม่น้อยกว่าระดับ 3 ยกเว้นกรณีย้อมสีธรรมชาติต้องไม่น้อยกว่าระดับ 2-3	-
9.2		สภาพ ด่าง	การเปลี่ยนสี				4
			การเปลี่ยนสี				4-5
10	การบรรจุ			5.1	-	ให้หุ้มหรือบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม สะอาด แห้ง เรียบร้อย และสามารถป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ ผ้ามีดีย้อมได้	-
เป็นไปตามเกณฑ์กำหนด							4

หมายเหตุ: -

คำขอ..... ๒๒-๒๒-ทป..... ☒ คำขอใหม่ ☐ ตรวจสอบซ้ำ

☐ ติดตามผล ครั้งที่..... ☐ ใบรับรองเลขที่.....

☒ จากสถานที่ทำ..... ☐ จากสถานที่จำหน่าย

สรุปผลการตรวจสอบ ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่านรายการ.....

ผู้ประเมิน..... ผู้รับรอง.....

(นางสาวอมราดี เอียดคำ)

ตำแหน่ง..... นักวิชาการมาตรฐาน

วันที่..... 6 ก.ค. 2๕69

วันที่..... 06 กค. 2569

ข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบ

ลงชื่อ..... นส.วันเพ็ญ..... ผู้รับรอง

(นางกชกร วันเพ็ญ)

ตำแหน่ง: หัวหน้างานห้องทดสอบเคมีวิเคราะห์

วันที่: 30 / มิ.ย. / 2569

หมายเลขปฏิบัติการ: CPS69-2109

ชื่อหน่วยตรวจสอบ : สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ